

**rolamento 305256**

<https://www.ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-305256/>



é um **rolamento de esferas de contato angular com duas carreiras e com anel interno bipartido**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **120.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **190.0000** mm | largura - espessura de **66.0000** mm | peso de **6,9900** kg

variações conhecidas para o rolamento **305256**: **305256-D** | **305256-DA**

outras designações para o rolamento **305256**: **0**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	305256
variante - sufixo	D, DA
categoria	rolamento de esferas de contato angular com duas carreiras e com anel interno bipartido
série	305200
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	2 carreiras
medida (1) interno (mm)	120.0000
medida (2) externo (mm)	190.0000
medida (3) espessura (mm)	66.0000
medidas totais (mm)	120x190x66
outras designações	0
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
aplicação - segmento	industrial geral
sob-consulta	sim
nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 305256 é um rolamento de esferas de contato angular com duas carreiras e com anel interno bipartido

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **305256**

rolamento 305256 série: **305200**

rolamento 305256 variações: **305256-D | 305256-DA**

rolamento 305256 conversões: **0**

rolamento 305256 medida interna (eixo-d): **120.0000** mm

rolamento 305256 medida externa (tamanho-D): **190.0000** mm

rolamento 305256 medida espessura (largura-B): **66.0000** mm

rolamento 305256 medidas totais: **120x190x66** mm

rolamento 305256 peso : **6,9900** kg

rolamento 305256 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
