

**rolamento 1250-
1.7/8-ECG**<https://www.ugkrolamentos.com.br/rolamento-1250-1-7-8-ecg/>**rolamento YET-210-114**

é um **rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **47.6250 mm** | diâmetro externo - tamanho total de **90.0000 mm** | largura - espessura de **43.7000 mm** | peso de **0,7900 kg**

variações conhecidas para o rolamento **YET-210-114**: **YET-210-114-2F** | **YET-210-114-2FF** | **YET-210-114-2RF**

outras designações para o rolamento **YET-210-114**: **1250-1.7/8-ECG**, **AEL-210-114**, **AS-210-114**, **GEM-210-30-S**, **GRA-114-NPPB**, **KH-210-30**

Este produto está fora de estoque e indisponível.

[consulta-whats](#)

[Ver produto completo](#)

- Descrição

- Especificação
- Avaliações

rolamento YET-210-114 é um rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **YET-210-114**

rolamento YET-210-114 série: **YET**

rolamento YET-210-114 variações: **YET-210-114-2F | YET-210-114-2FF | YET-210-114-2RF**

rolamento YET-210-114 conversões: **1250-1.7/8-ECG, AEL-210-114, AS-210-114, GEM-210-30-S, GRA-114-NPPB, KH-210-30**

rolamento YET-210-114 medida interna (eixo-d): **47.6250** mm

rolamento YET-210-114 medida externa (tamanho-D): **90.0000** mm

rolamento YET-210-114 medida espessura (largura-B): **43.7000** mm

rolamento YET-210-114 medidas totais: **47.625x90x43.7** mm

rolamento YET-210-114 peso : **0,7900** kg

rolamento YET-210-114 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

[link fabricante 1: YET-210-114](#)

[link fabricante 2: YET-210-114](#)

[link fabricante 3: YET-210-114](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

SKU: rolamento-YET-210-114

Categorias: 1 - rolamentos de esferas, 3 - y - bearing unit, catálogo virtual, rolamentos, y05 - rolamentos de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão

Tags: 1250-1.7/8-ECG, 1250-1.7/8ECG, 47.63x90x43.7, AEL 210-114, AEL210-114, AS 210-114, AS210-114, GEM 210-30-S, GEM210-30-S, GRA-114-NPPB, GRA114NPPB, KH 210-30, KH210-30, rolamento 1250-1.7/8-ECG, rolamento 1250-1.7/8ECG, rolamento AEL 210-114, rolamento AEL210-114, rolamento AS 210-114, rolamento AS210-114, rolamento GEM 210-30-S, rolamento GEM210-30-S, rolamento GRA-114-NPPB, rolamento GRA114NPPB, rolamento KH 210-30, rolamento KH210-30, rolamento YET 210-114, rolamento YET 210-114-2F, rolamento YET 210-114-2FF, rolamento YET 210-114-2RF, rolamento YET210-114, rolamento YET210-114-2F, rolamento YET210-114-2FF, rolamento YET210-114-2RF, YET 210-114, YET 210-114-2F, YET 210-114-2FF, YET 210-114-2RF, YET210-114, YET210-114-2F, YET210-114-2FF, YET210-114-2RF

rolamento YET-210-114

Peso	0,7900 kg
Dimensões	47,6250 × 90,0000 × 43,7000 mm
grupo	11 - rolamentos

código	YET-210-114
variante - sufixo	2F, 2FF, 2RF
categoria	rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão
série	YET
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	47.6250
medida (2) externo (mm)	90.0000
medida (3) espessura (mm)	43.7000
medidas totais (mm)	47.625x90x43.7
outras designações	1250-1.7/8-ECG, AEL-210-114, AS-210-114, GEM-210-30-S, GRA-114-NPPB, KH-210-30
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
aplicação - segmento	industrial geral

[link fabricante 1: YET-210-114](#)

[link fabricante 2: YET-210-114](#)

[link fabricante 3: YET-210-114](#)

rolamento **YET-210-114** medidas (mm): d: **47.6250** x D: **90.0000** x B: **43.7000**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)

0
0
0
0
0

Seja o primeiro a avaliar “rolamento YET-210-114”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.