

# rolamento 634

é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **4.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **16.0000** mm | largura – espessura de **5.0000** mm | peso de **0,0054 kg**

variações conhecidas para o rolamento **634**: **634-2RS | 634-2Z | 634-DDU | 634-R-2RS | 634-R-2Z | 634-ZZ**

outras designações para o rolamento **634**: **W-634**

---

Este produto está fora de estoque e indisponível.

consulta-whats

Ver produto completo

- Descrição
- Especificação
- Avaliações

## rolamento 634 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 – rolamentos**
rolamento código: **634**
rolamento 634 série: **600**
rolamento 634 variações: **634-2RS | 634-2Z | 634-DDU | 634-R-2RS | 634-R-2Z | 634-ZZ**
rolamento 634 conversões: **W-634**
rolamento 634 medida interna (eixo-d): **4.0000** mm
rolamento 634 medida externa (tamanho-D): **16.0000** mm
rolamento 634 medida espessura (largura-B): **5.0000** mm
rolamento 634 medidas totais: **4x16x5** mm
rolamento 634 peso : **0,0054 kg**
rolamento 634 NCM: **8482.10.10 – rolamento de esferas – carga radial**

---

**link fabricante 1: 634**

**link fabricante 2: 634**

**link fabricante 3: 634**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

SKU: rolamento-634

Categorias: 1 – dgbb, 1 – rolamentos de esferas, catálogo virtual, dgbb01 – rolamentos rígidos de esferas com uma carreira padrão, rolamentos
Tags: 4x16x5, 634, 634 2RS, 634 2Z, 634 DDU, 634 R-2RS, 634 R-2Z, 634 ZZ, 634DDU, 634R-2RS, 634R-2Z, 634R2RS, 634R2Z, 634ZZ, rolamento 634, rolamento 634 2RS, rolamento 634 2Z, rolamento 634 DDU, rolamento 634 R-2RS, rolamento 634 R-2Z, rolamento 634 ZZ, rolamento 634DDU, rolamento 634R-2RS, rolamento 634R-2Z, rolamento 634R2RS, rolamento 634R2Z, rolamento 634ZZ, rolamento W-634, rolamento W-634 2RS, rolamento W-634 2Z, rolamento W-634 DDU, rolamento W-634 R-2RS, rolamento W-634 R-2Z, rolamento W-634 R-ZZ, rolamento W-634 ZZ, rolamento W-634DDU, rolamento W-634R-2RS, rolamento W-634R-2Z, rolamento W-634R-ZZ, rolamento W-634R2RS, rolamento W-634R2Z, rolamento W-634RZZ, rolamento W-634ZZ, rolamento W634, rolamento W634 2RS, rolamento W634 2Z, rolamento W634 R-2RS, rolamento W634 R-2Z, rolamento W634 R-ZZ, rolamento W634 ZZ, rolamento W634-DDU, rolamento W634DDU, rolamento W634R-2RS, rolamento W634R-2Z, rolamento W634R-ZZ, rolamento W634R2RS, rolamento W634R2Z, rolamento W634RZZ, rolamento W634ZZ, W-634, W-634 2RS, W-634 2Z, W-634 DDU, W-634 R-2RS, W-634 R-2Z, W-634 R-ZZ, W-634 ZZ, W-634DDU, W-634R-2RS, W-634R-2Z, W-634R-ZZ, W-634R2RS, W-634R2Z, W-634RZZ, W-634ZZ, W634, W634 2RS, W634 2Z, W634 R-2RS, W634 R-2Z, W634 R-ZZ, W634 ZZ, W634-DDU, W634DDU, W634R-2RS, W634R-2Z, W634R-ZZ, W634R2RS, W634R2Z, W634RZZ, W634ZZ

## rolamento 634

| | |
|---|---|
| **Peso** | 0,0054 kg |
| **Dimensões** | 4,0000 × 16,0000 × 5,0000 mm |
| **grupo** | 11 – rolamentos |

| | |
|---|---|
| **código** | 634 |
| **variante – sufixo** | 2RS, 2Z, DDU, R-2RS, R-2Z, ZZ |
| **categoria** | rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão |
| **série** | 600 |
| **construção** | radial |
| **corpo rolante** | esferas |
| **quantidade de carreiras** | 1 carreira |
| **medida (1) interno (mm)** | 4.0000 |
| **medida (2) externo (mm)** | 16.0000 |
| **medida (3) espessura (mm)** | 5.0000 |
| **medidas totais (mm)** | 4x16x5 |
| **outras designações** | W-634 |
| **iso** | abec-1 |
| **nomenclatura NCM** | 8482.10.10 – rolamento de esferas – carga radial |
| **aplicação – segmento** | industrial geral |

---

**link fabricante 1: 634**

**link fabricante 2: 634**

**link fabricante 3: 634**

---

rolamento **634** medidas (mm): d: **4.0000** x D: **16.0000** x B: **5.0000**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos

rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

## Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)
0
0
0
0
0

### Seja o primeiro a avaliar “rolamento 634”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.