

# rolamento 638

é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **8.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **28.0000** mm | largura – espessura de **9.0000** mm | peso de **0,0010 kg**

variações conhecidas para o rolamento **638**: **638-2RS | 638-2Z | 638-DDU | 638-R-2RS | 638-R-2Z | 638-ZZ**

outras designações para o rolamento **638**: **W-638**

---

Este produto está fora de estoque e indisponível.

consulta-whats

Ver produto completo

- Descrição
- Especificação
- Avaliações

## rolamento 638 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 – rolamentos**
rolamento código: **638**
rolamento 638 série: **600**
rolamento 638 variações: **638-2RS | 638-2Z | 638-DDU | 638-R-2RS | 638-R-2Z | 638-ZZ**
rolamento 638 conversões: **W-638**
rolamento 638 medida interna (eixo-d): **8.0000** mm
rolamento 638 medida externa (tamanho-D): **28.0000** mm
rolamento 638 medida espessura (largura-B): **9.0000** mm
rolamento 638 medidas totais: **8x28x9** mm
rolamento 638 peso : **0,0010 kg**
rolamento 638 NCM: **8482.10.10 – rolamento de esferas – carga radial**

---

**link fabricante 1: 638**

**link fabricante 2: 638**

**link fabricante 3: 638**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

SKU: rolamento-638

Categorias: 1 – dgbb, 1 – rolamentos de esferas, catálogo virtual, dgbb01 – rolamentos rígidos de esferas com uma carreira padrão, rolamentos
Tags: 638, 638 2RS, 638 2Z, 638 DDU, 638 R-2RS, 638 R-2Z, 638 ZZ, 638DDU, 638R-2RS, 638R-2Z, 638R2RS, 638R2Z, 638ZZ, 8x28x9, rolamento 638, rolamento 638 2RS, rolamento 638 2Z, rolamento 638 DDU, rolamento 638 R-2RS, rolamento 638 R-2Z, rolamento 638 ZZ, rolamento 638DDU, rolamento 638R-2RS, rolamento 638R-2Z, rolamento 638R2RS, rolamento 638R2Z, rolamento 638ZZ, rolamento W-638, rolamento W-638 2RS, rolamento W-638 2Z, rolamento W-638 DDU, rolamento W-638 R-2RS, rolamento W-638 R-2Z, rolamento W-638 R-ZZ, rolamento W-638 ZZ, rolamento W-638DDU, rolamento W-638R-2RS, rolamento W-638R-2Z, rolamento W-638R-ZZ, rolamento W-638R2RS, rolamento W-638R2Z, rolamento W-638RZZ, rolamento W-638ZZ, rolamento W638, rolamento W638 2RS, rolamento W638 2Z, rolamento W638 R-2RS, rolamento W638 R-2Z, rolamento W638 R-ZZ, rolamento W638 ZZ, rolamento W638-DDU, rolamento W638DDU, rolamento W638R-2RS, rolamento W638R-2Z, rolamento W638R-ZZ, rolamento W638R2RS, rolamento W638R2Z, rolamento W638RZZ, rolamento W638ZZ, W-638, W-638 2RS, W-638 2Z, W-638 DDU, W-638 R-2RS, W-638 R-2Z, W-638 R-ZZ, W-638 ZZ, W-638DDU, W-638R-2RS, W-638R-2Z, W-638R-ZZ, W-638R2RS, W-638R2Z, W-638RZZ, W-638ZZ, W638, W638 2RS, W638 2Z, W638 R-2RS, W638 R-2Z, W638 R-ZZ, W638 ZZ, W638-DDU, W638DDU, W638R-2RS, W638R-2Z, W638R-ZZ, W638R2RS, W638R2Z, W638RZZ, W638ZZ

## rolamento 638

| | |
|---|---|
| **Peso** | 0,0010 kg |
| **Dimensões** | 8,0000 × 28,0000 × 9,0000 mm |
| **grupo** | 11 – rolamentos |

| | |
|---|---|
| **código** | 638 |
| **variante – sufixo** | 2RS, 2Z, DDU, R-2RS, R-2Z, ZZ |
| **categoria** | rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão |
| **série** | 600 |
| **construção** | radial |
| **corpo rolante** | esferas |
| **quantidade de carreiras** | 1 carreira |
| **medida (1) interno (mm)** | 8.0000 |
| **medida (2) externo (mm)** | 28.0000 |
| **medida (3) espessura (mm)** | 9.0000 |
| **medidas totais (mm)** | 8x28x9 |
| **outras designações** | W-638 |
| **iso** | abec-1 |
| **nomenclatura NCM** | 8482.10.10 – rolamento de esferas – carga radial |
| **aplicação – segmento** | industrial geral |

---

**link fabricante 1: 638**

**link fabricante 2: 638**

**link fabricante 3: 638**

---

rolamento **638** medidas (mm): d: **8.0000** x D: **28.0000** x B: **9.0000**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos

rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

## Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)
0
0
0
0
0

### Seja o primeiro a avaliar “rolamento 638”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.